

Nyheder om lægemidler



Nyhedsbrev

Regionalt lægemiddelråd

Det regionale lægemiddelråd har afholdt sit første møde. Rådet består af interessenter på lægemiddelområdet, herunder repræsentanter for sygehusene og almen praksis.

En af lægemiddelrådets vigtigste opgaver bliver at harmonisere lægemiddelforbruget i de to sektorer. Der er lagt op til, at rådet beslutter rekommandationerne for de lægemidler, der anvendes i begge sektorer. Dermed forsøger vi fra regionens side at imødekomme problematikken om, at rationelt valg af lægemiddel er afhængig af hvilken sektor lægemidlet udskrives fra.

På det første møde blev der nedsat tre arbejdsgrupper, hvoraf den ene skal udarbejde forslag til hvordan rekommandationerne i sektorerne harmoniseres og implementeres.

Rådets sammensætning og kommissorium er tilgængeligt på www.visinfosyd.dk
- under "Lægemidler" - "Lægemiddelråd"

Ordinationskonsulenter

Tre ordinationskonsulenter samarbejder med lægemiddelteamet om at understøtte almen praksis på lægemiddelområdet.

Annette Marboe, Lars Grevang og Rune Pallesen er praktiserende læger, og har flere års erfaring med praksisbesøg i Ribe Amt.

Erfaringer med igangsatte indsatser

I løbet af efteråret vil vi følge op på de indsatser der er sat i gang på lægemiddelområdet - nemlig nyhedsbreve, kvartalsstatistikker, tilbud om patientlister og materiale om vandedannende medicin.

Nogle af jer vil blive kontaktet af os. Vi vil gerne besøge jer og høre hvordan I har brugt materialet i jeres praksis. Erfaringsindsamlingen vil blive brugt i den fremtidige planlægning af tilbud til almen praksis på lægemiddelområdet.

Region Syddanmark
Damhaven 12 . 7100 Vejle
Tlf. 7663 1000

regionsyddanmark.dk

Nyhedsbrevets redaktion:

Bente Overgaard Larsen, farmaceut; Merete W. Nielsen, farmaceut; Palle Mark Christensen, praktiserende læge og klinisk farmakolog; Jens Ehlers, praktiserende læge; Torben Strodl Andersen, praktiserende læge; Rune Pallesen, praktiserende læge.

Henvendelse til:

Merete W. Nielsen på tlf. 7663 1408, fax 7663 1505 eller e-mail: Merete.Willemoes.Nielsen@regionsyddanmark.dk



Ordnation af benzodiazepiner - lægens forpligtelser

Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination om afhængighedsskabende lægemidler omfatter forskellige forpligtelser for den ordinerende læge (VEJ nr. 38 af 18.06.2008, se www.retsinformation.dk).

Ordnation af benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende midler (BZ) bør kun ske ved **personlig konsultation** og altså ikke over telefonen eller internettet. Undtaget herfra er dog patienter med epilepsi, der er i langvarig behandling for denne lidelse.

Kørselspause

Skønner du, at patienten vil rette sig efter anvisningen om kørselspause (se boks), skal du notere det i journalen. Hvis du skønner at patienten ikke vil rette sig efter anvisningen, og der er nærliggende risiko for at patienten vil være til fare for sig selv eller andre i trafikken, skal du rette henvendelse til embedslægen for om muligt at søge faren afbødet (§ 44 i Autorisationsloven, Lov nr. 451 af 22.05.2006). En indberetning kan således ske mod patientens ønske og vilje.

Når du starter en behandling med BZ, har du som praktiserende læge pligt til at:

- **Journalføre** ordinationen og dine overvejelser omkring denne, information givet til patienten samt at patienten har givet sit samtykke til behandlingen
- Udfærdige en **behandlingsplan** i samråd med patienten, der beskriver formålet med behandlingen, forventet varighed, tidspunkt for seponering, dosis og kontrol
- Det forventes, at lægen indgår aftale med patienten om **kørselspause** ved påbegyndelse af behandlingen og ved markant øgning af dosis af igangværende behandling.

Varighed af kørselspause:

- Generelt bør der anbefales en kørselspause på 4 uger ved behandling med præparater med en halveringstid på 10 timer og derunder.
- Har præparatet en halveringstid på mere end 10 timer, bør der anbefales kørselspause under hele behandlingen
- Tages midlerne kun som en enkelt dosis, undtagelsesvist og i særlige situationer, skal du anbefale patienten, at der ikke føres motorkøretøj i tiden efter indtagelsen, under hensyntagen til halveringstid og den individuelle påvirkning.


IRF har udviklet materiale til patienter, praksismedarbejdere og læger vedrørende ophør med sovemidler og angstdæmpende midler (se billedet).

Materialet kan bestilles på irf@dkma.dk

NEXIUM


Nexium meteret

Andel Nexium (esomeprazol) af samlet PPI ordineret i regionen




40%

1. kvartal 2008




38%

2. kvartal 2008



36%

3. kvartal 2008



?%

4. kvartal 2008